




RVi



**СЕТЕВАЯ КАМЕРА  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
RVi-IPC23WDN**

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

	<b>ВНИМАНИЕ</b> ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ	
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.		



1.

2.

3.

4.

.( RVi

).

5.

1.

2.

( 50° )

( -10° )

3.

4.

5.

6.



7.

12.2.007.0-75

12.1.004-91.

" " " "

1.



. 1

2.

IP -

RVi-IPC23WDN ( )

IP-

IP66.

3.

1

	RVi-IPC23WDN
	1/2.8" ,
/	-
	CS ( )
	DC drive,
	0.1 @ F1.2 / 0.05 @ F1.2
/	48
WDR	100 ,
@	2048x1536 @ 20 / 1920x1080 @ 25 / 1280 960 @ 25 / 1280 720 @ 25 / 640x360 @ 25 /
	H.264, MJPEG
- c	3
	/ ,
	G.711, RAW_PCM
	10Base-T/100Base-TX Ethernet
	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF v 2.2
	web- RVi-NVMS Windows XP Windows 7.
	iOS, Android OS.
/	1/1
	BNC( , 75 )
	MicroSD, 32
	RS 485
	PoE(IEEE 802.3af) / DC 12
	-10° ... +50°
	145 74 64

\*

4.

1 .

1 .


1 .

CD c

1 .

5.

( . .2)



. 2

2

NIC	RJ-45. POE (IEEE802.3af)
Audio IN	
Audio OUT	( >16 )
12DC	DC 12
COM/IN	
COM/OUT	
RS485	
	SD 32
Video out	
RESET	
SD	:
	:
PWR	:
	:
ALM	:
	:
RUN	:
	:

6.

( . . 3):

1)

2)

3)


\*

ё

\*


ё

Кольцо регулировки заднего фокуса



Разъем для подкл. объектива с АРД

. 3



. 4


3

( . . 4)


	Video	DC
1	NC	Control+
2	VCC	CONTROL-
3	GND	DRIVE-
4	Video	Drive+

7.


/



.4



(a)



.5

( )

( )

( )



8.

( . .2).

( )

RESET

5

**ВНИМАНИЕ!!!**

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108

Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0


Логин администратора по умолчанию: admin

Пароль администратора по умолчанию: admin

9.

### WEB

Web . WEB-  
 IP- IP-  
 IP- :- IP-  
 255.255.255.0, IP- IP- 192.168.1.108,  
 ping 192.168.1.108 ( . . 6)




.6

Internet Explorer IP-  
 , IP- 192.168.1.108, http://192.168.1.108  
 Internet Explorer.

WEB - 7.  
 admin.

:  
 WEB



.7

10.

- ( , , . . ) ,
- 15150-69. 5
- 1 15150-69.

11.

,

.

12.

- - , ,
- , - 12 30 ( . ) .
- .
- :
- ;
- , ;
- ;
- 
- .
- - , .

13.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ .

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ .

:

---

---